





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

☒ Sì, rete interna

All'area (coeff. H=1,05)

☐ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. H=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

☐ Sì, rete interna

All'area (coeff. I=1,05)

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. I=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

☐ Sì, rete interna

All'area (coeff. L=1,05)

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. L=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

☐ Sì (coeff. M=1,05)

☒ NO (coeff. M=1)

Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☐ C. Edil. ☐ altro

Superficie coperta : mq

Servizi igienici : ☐ Sì ☐ No Numero servizi igienici:

Presenza Generatori: ☐ Sì ☐ No

Mensa : ☐ Sì ☐ No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

☐ Sì (coeff. N=0,8)

☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =

$$\text{Iid-2} = 1.05 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1.05$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 1.05 X 1.05 = 1.1025

☒ Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

☐ $0,475 \leq \text{Iid} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

☐ $0 < \text{Iid} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

☐ Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI		
Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : CM1
: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
: Area di accoglienza

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA002		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO Nome Cognome Qualifica Telefono : 08597401 Cellulare Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	
Coordinate :5578622.185	1744018.084	S. R.: G.B.	
Comune : CEPAGATTI	Provincia: PE		
Località : CENTRO - PARCO SANTUCCIONE			
Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI			
CAP: 65012	cd. ISTAT: 068011		
N° Progressivo area :	13	068028	068011
	Regione	Provincia	Comune
			Area
Caratteristiche dell'area			
Altitudine (s.l.m.) : 145 m	Superficie (mq) : 4620		
Struttura : ☒ Pubblica ☐ Privata	Possibilità espansione: ☐ Si ☒ No %		
Area sottoposta a Convenzione: ☐ Si ☒ No	Area istituita con atto formale: ☐ Si ☒ No Area Inserita in PRG: ☐ Si ☒ No		
Delimitazione area : ☒ Si ☐ No	Tipo di delimitazione: RECINZIONE METALLICA		
Tipologia suolo : ☒ Terra	☒ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro		
Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Culto ☐ Militare ☐ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Socio assistenziale ☒ Verde	☐ Socio ricreativo ☐ Sportivo ☐ Turistico - alberghiero ☐ Altro		
Capacità ricettiva (*)			
N° evacuati : 577	N° soccorritori : 14		
N° posti tenda att. : 92	N° posti roulotte att. :		
N° posti container att. :	Disponibilità posti letto : 5		
SEZIONE 1			
A: Area pavimentata			
☐ Si (coeff. A=1) ☒ No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:			
B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:			
☐ Si (coeff. B=0) ☒ Si MA BASTEREBBERO ☐ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))			
OPERE DI MODESTA ENTITA'			
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)			
C: Area ricadente in zone alluvionabili:			
☐ Si (coeff. C=0) ☒ NO (coeff. C=1)			
D: Area appartenente ad un settore in frana:			
☐ Si (coeff. D=0) ☒ NO (coeff. D=1)			
E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:			
☐ Si (coeff. E=0) ☒ NO (coeff. E=1)			
F: Area distante dalle vie di comunicazione:			
☐ Si con distanza ☒ NO			
superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)			
G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:			
☐ Si, rete interna ☒ Si con distanza			
All'area (coeff.G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1) ☐ NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)			
Ente gestore:ACA			
Id-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 0.72			



Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 TIPOLOGIA : Area di accoglienza
 Scheda : CMI

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro amministrazione</i>
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI		



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CMI

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Arca di accoglienza

Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA003		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO Qualifica	
Coordinate :5578780.984		CANTO' Cognome	
Comune : CEPAGATTI		Cellulare	
Località : FAIOLO		Telefono : 08597401	
Indirizzo : VIA AURORA		Fax : 085.974100	
CAP: 65012		e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	
cd. ISTAT: 068011			
N° Progressivo area : 13		068028	
Regione		Provincia	
Comune		Area	
AA 003			
Caratteristiche dell'area			
Altitudine (s.l.m.) : 145 m		Superficie (mq) : 22113	
Struttura : ☒ Pubblica ☐ Privata		Possibilità espansione: ☐ Sì ☒ No	
Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		Area Istituita con atto formale: ☐ Sì ☒ No	
Area Inserita in PRG: ☐ Sì ☒ No			
Delimitazione area : ☐ Sì ☒ No		Tipo di delimitazione:	
Tipologia suolo : ☒ Terra		☐ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro	
Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Culto ☐ Militare ☐ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Socio assistenziale ☐ Verde		☐ Sportivo ☐ Turistico ☐ alberghiero ☒ Altro AGRICOLA	
Socio ricreativo ☐			
Capacità ricettiva (*)			
N° evacuati : 2764		N° soccorritori : 69	
N° posti tenda att. : 442		N° posti roulotte att. :	
N° posti container att. :		Disponibilità posti letto : 2833	
SEZIONE 1			
A: Area pavimentata			
☐ Sì (coeff. A=1) ☒ No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: TERRA			
B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:			
☐ Sì (coeff. B=0) ☐ SI MA BASTEREBBERO ☒ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))			
OPERE DI MODESTA ENTITA'			
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)			
C: Area ricadente in zone alluvionabili:			
☐ Sì (coeff. C=0) ☒ NO (coeff. C=1)			
D: Area appartenente ad un settore in frana:			
☐ Sì (coeff. D=0) ☒ NO (coeff. D=1)			
E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:			
☐ Sì (coeff. E=0) ☒ NO (coeff. E=1)			
F: Area distante dalle vie di comunicazione:			
☐ Sì con distanza ☒ NO			
superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)			
G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:			
☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza			
inferiore a 200 m (coeff. G=1)			
All'area (coeff.G=1,05)			
Ente gestore:ACA			
Id-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =			



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

$$Iid-1 = 0.8 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 0.8$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. H=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. H=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. I=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. I=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. L=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. L=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- ☐ Sì (coeff. M=1,05) ☒ NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☐ C. Edil. ☐ altro
- Servizi igienici : ☐ Sì ☐ No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: ☐ Sì ☐ No
- Mensa : ☐ Sì ☐ No Capacità pasti/h:
- Superficie coperta : mq

N: Area interessata da colture pregiate:

- ☐ Sì (coeff. N=0,8) ☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =

$$Iid-2 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 0.8 X 1.00 = 0.80

- ☐ Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☒ $0,475 \leq Iid < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < Iid < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI	



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA004		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO Qualifica	
Coordinate :5577837.103 1747034.76 S. R.: G.B.		CANTO' Cognome	
Comune : CEPAGATTI Provincia: PE		Cellulare	
Località : SANTUCCIONE		Telefono : 08597401	
Indirizzo : VIA SANTUCCIONE - PALAZZETTO SANTUCCONE		Fax : 085.974100	
CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011		e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	

N° Progressivo area : 13	068028	068011	AA 004
Regione	Provincia	Comune	Area

Caratteristiche dell'area
Altitudine (s.l.m.) : 145 m
Superficie (mq) : 8400
Possibilità espansione: ☐ Sì ☒ No 10%

Struttura : ☒ Pubblica ☐ Privata

Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No
Area istituita con atto formale: ☐ Sì ☒ No Area Inserita in PRG: ☐ Sì ☒ No

Delimitazione area : ☐ Sì ☒ No
Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo : ☒ Terra ☐ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro

Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Militare ☐ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Sodo assistenziale ☐ Verde
☐ Socio ricreativo ☒ Sportivo ☐ Turistico - alberghiero ☒ Altro AGRICOLA

Capacità ricettiva (*)
N° evacuati : 1050 N° soccorritori : 26
N° posti tenda att. : 168 N° posti roulotte att. :
N° posti container att. : Disponibilità posti letto : 1076

SEZIONE 1
A: Area pavimentata
☒ Sì (coeff. A=1) ☐ No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: ASFALTO
B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
☐ Sì (coeff. B=0) ☐ Sì MA BASTEREBBERO ☒ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)
C: Area ricadente in zone alluvionabili:
☐ Sì (coeff. C=0) ☒ NO (coeff. C=1)
D: Area appartenente ad un settore in frana:
☐ Sì (coeff. D=0) ☒ NO (coeff. D=1)
E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
☐ Sì (coeff. E=0) ☒ NO (coeff. E=1)
F: Area distante dalle vie di comunicazione:
☐ Sì con distanza ☐ Sì con distanza ☒ NO
superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)
G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza
All'area (coeff.G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1) ☐ NO, distanza superiore
a 200 m(coeff. G=0,9)
Ente gestore:ACA
Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

$$Iid-1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- ☒ Sì, rete interna ☐ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
All'area (coeff. H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- ☒ Sì, rete interna ☐ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
All'area (coeff. I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- ☒ Sì, rete interna ☐ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
All'area (coeff. L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- ☒ Sì (coeff. M=1,05) ☐ NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☒ C. Edil. ☐ altro Superficie coperta : 665mq
Servizi igienici : ☒ Sì ☐ No Numero servizi igienici: 18
Presenza Generatori: ☐ Sì ☒ No
Mensa : ☐ Sì ☒ No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- ☐ Sì (coeff. N=0,8) ☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =

$$Iid-2 = 1.05 \times 1.05 \times 1.05 \times 1.05 \times 1 = 4.2$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 1 x 4.2 = 0.80

- ☒ Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☐ $0,475 \leq Iid < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < Iid < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI	



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		

Fotografia dell'area:



REGIONE
ABRUZZOCentro
Funzionale
d'AbruzzoPer la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza
Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA005		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:	
Coordinate :5575321.298		GINO	
Comune : CEPAGATTI		CANTO'	
Località : VILLAREIA		Cognome	
Indirizzo : INCROCIO SP20 E SP84		Telefono : 08597401	
CAP: 65012		Fax : 085.974100	
cd. ISTAT: 068011		e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	
N° Progressivo area : 13		068028	
Regione		Comune	
Provincia		Area	
Caratteristiche dell'area			
Altitudine (s.l.m.) : 145 m		Superficie (mq) : 2345	
Struttura : ☒ Pubblica ☐ Privata		Possibilità espansione: ☐ Sì ☒ No10%	
Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		Area istituita con atto formale: ☐ Sì ☒ No	
Area inserita in PRG: ☐ Sì ☒ No			
Delimitazione area : ☐ Sì ☒ No			
Tipo di delimitazione:			
Tipologia suolo : ☐ Terra ☐ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro			
Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Culto ☐ Militare ☒ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Socio assistenziale ☐ Verde			
Socio ricreativo ☐ Sportivo ☐ Turistico - alberghiero ☐ Altro			
Capacità ricettiva (*)			
N° evacuati : 293		N° soccorritori : 7	
N° posti tenda att. : 46		N° posti roulotte att. :	
N° posti container att. :		Disponibilità posti letto : 300	
SEZIONE 1			
A: Area pavimentata			
☒ Sì (coeff. A=1) ☐ No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: ASFALTO			
B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:			
☐ Sì (coeff. B=0) ☐ Sì MA BASTEREBBERO ☒ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))			
OPERE DI MODESTA ENTITA'			
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)			
C: Area ricadente in zone alluvionabili:			
☐ Sì (coeff. C=0) ☒ NO (coeff. C=1)			
D: Area appartenente ad un settore in frana:			
☐ Sì (coeff. D=0) ☒ NO (coeff. D=1)			
E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:			
☐ Sì (coeff. E=0) ☒ NO (coeff. E=1)			
F: Area distante dalle vie di comunicazione:			
☐ Sì con distanza ☐ Sì con distanza ☒ NO			
superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)			
G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:			
☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore			
All'area (coeff.G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1) a 200 m(coeff. G=0,9)			
Ente gestore:ACA			
Itd-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =			



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

$$Iid-1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

☐ Sì, rete interna

All'area (coeff. H=1,05)

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. H=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

☐ Sì, rete interna

All'area (coeff. I=1,05)

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. I=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

☐ Sì, rete interna

All'area (coeff. L=1,05)

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. L=1)

☐ NO, distanza superiore

a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

☐ Sì (coeff. M=1,05)

☒ NO (coeff. M=1)

Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☐ C. Edil. ☐ altro

Servizi igienici : ☐ Sì ☐ No

Numero servizi igienici:

Presenza Generatori: ☐ Sì ☐ No

Mensa : ☐ Sì ☐ No

Capacità pasti/h:

Superficie coperta : mq

N: Area interessata da colture pregiate:

☐ Sì (coeff. N=0,8)

☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N =

$$Iid-2 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1 × 1 = 1

☒ Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

☐ 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

☐ 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

☐ Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI		




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA006		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO Qualifica	
Coordinate :5579885.705		CANTO' Cognome	
Comune : CEPAGATTI		Cellulare	
Località : VILLANOVA		Telefono : 08597401	
Indirizzo : VIA MILANO - PARCO PUBBLICO		Fax : 085.974100	
CAP: 65012		e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	

N° Progressivo area : 13	068028	068011	AA 006
Regione	Provincia	Comune	Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 145 m

Superficie (mq) : 6340

Possibilità espansione: ☐ Sì ☒ No 10%

Struttura : ☒ Pubblica ☐ Privata

Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No

Area Istituita con atto formale: ☐ Sì ☒ No

Area Inserita in PRG: ☐ Sì ☒ No

Delimitazione area : ☐ Sì ☒ No

Tipo di delimitazione: STECCATO IN LEGNO

Tipologia suolo : ☐ Terra ☒ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro

Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Culto ☐ Militare ☐ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Socio assistenziale ☒ Verde

☐ Sodo ricreativo ☐ Sportivo ☐ Turistico - alberghiero ☐ Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 792

N° soccorritori : 19

N° posti tenda att. : 126

N° posti roulotte att. : 811

N° posti container att. : 811

Disponibilità posti letto : 811

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

☐ Sì (coeff. A=1)

☒ No (coeff. A=0,8)

Tipo di pavimentazione: PRATO

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

☐ Sì (coeff. B=0)

☐ SI MA BASTEREBBERO

☒ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))

OPERE DI MODESTA ENTITA'

PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

☐ Sì (coeff. C=0)

☒ NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

☐ Sì (coeff. D=0)

☒ NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

☐ Sì (coeff. E=0)

☒ NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

☐ Sì con distanza

☐ Sì con distanza

☒ NO

superiore a 1000 m (coeff. F=0)

compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8)

distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

☐ Sì, rete interna

☒ Sì con distanza

inferiore a 200 m (coeff. G=1)

All'area (coeff.G=1,05)

Ente gestore:ACA

Id-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

$$\text{Iid-1} = 0.8 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 0.8$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica;

- ☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
- All'area (coeff. H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- ☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
- All'area (coeff. I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- ☐ Sì, rete interna ☒ Sì con distanza ☐ NO, distanza superiore
- All'area (coeff. L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili;

- ☐ SÌ (coeff. M=1,05) ☒ NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☐ C. Edil. ☐ altro
- Servizi igienici : ☐ SÌ ☐ No Numero servizi igienici: _____
- Presenza Generatori: ☐ SÌ ☐ No
- Mensa : ☐ SÌ ☐ No Capacità pasti/h: _____

Superficie coperta : mq

N: Area interessata da colture pregiate:

- ☐ SI (coeff. N=0.8) ☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. $1 = H \times I \times L \times M \times N =$

$$\text{Iid-2} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

GIUDIZIO FINALE

Tid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 0.8 X 1 = 1

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inadatta all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro amministrazione</i>
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI		



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : **CM1**
: **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
: **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione		LORENZO	DE LELLIS		

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di accoglienza : AA007		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:	
Coordinate :5581370,675		GINO	
Comune : CEPAGATTI		CANTO'	
Località : BUCCERI		Cognome	
Indirizzo : VIA LOMBARDIA - CENTRO AGROALIMENTARE		Cellulare :	
CAP: 65012		Telefono : 08597401	
cd. ISTAT: 068011		Fax : 085.974100	
		e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it	

N° Progressivo area : 13	068028	068011	AA 006
Regione	Provincia	Comune	Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 145 m

Superficie (mq) : 30400

Struttura : ☐ Pubblica ☒ Privata

Possibilità espansione: ☒ Si ☐ No 10%

Area sottoposta a Convenzione: ☒ Si ☐ No

Area istituita con atto formale: ☐ Si ☒ No

Area Inserita in PRG: ☐ Si ☒ No

Delimitazione area : ☒ Si ☐ No

Tipo di delimitazione: SRECINTO METALLICO

Tipologia suolo : ☐ Terra ☒ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro

Destinazione d'uso prevalente : ☐ Campeggio ☐ Militare ☐ Parcheggio ☐ Scolastico ☐ Socio assistenziale ☐ Verde

☐ Socio ricreativo ☐ Sportivo ☐ Turistico - alberghiero ☐ Altro COMMERCIALE

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 3800

N° soccorritori : 95

N° posti tenda att. : 608

N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : 3648

Disponibilità posti letto : 3648

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata ☒ Si (coeff. A=1) ☐ No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: ASFALTO

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato: ☐ Si (coeff. B=0) ☐ Si MA BASTEREBBERO ☒ NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))

OPERE DI MODESTA ENTITA'

PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili: ☐ Si (coeff. C=0) ☒ NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana: ☐ Si (coeff. D=0) ☒ NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana: ☐ Si (coeff. E=0) ☒ NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione: ☐ Si con distanza ☒ NO

superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile: ☐ Si, rete interna ☒ Si con distanza

inferiore a 200 m (coeff. G=1) ☐ NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

All'area (coeff.G=1,05)

Ente gestore:ACA

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CMI

$$Iid-1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. H=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. H=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. I=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. I=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: ACA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- ☐ Sì, rete interna
All'area (coeff. L=1,05)
- ☒ Sì con distanza
inferiore a 200 m (coeff. L=1)
- ☐ NO, distanza superiore
a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- ☒ Sì (coeff. M=1,05) ☐ NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : ☐ Magazzini ☐ Silos ☐ C. Edil. ☐ altro TETTOIA Superficie coperta : 6000 mq
- Servizi igienici : ☒ Sì ☐ No Numero servizi igienici: 4
- Presenza Generatori: ☐ Sì ☒ No
- Mensa : ☐ Sì ☒ No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- ☐ Sì (coeff. N=0,8) ☒ NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N =

$$Iid-2 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 0.8 X 1 = 1

- ☒ Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	ARCH.	ROBERTA	SAVINI		



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per
l'Amministrazione

LORENZO

DE LELLIS

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT001 Coordinate :5578285.385 1744010.32 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : CENTRO Indirizzo : VIA RAFFAELE D'ORTENZIO CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	001
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>		<i>Area</i>
Settore	: STRALCIO 3				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 12600mq	
Tipologia dell'area	: ☒ Piazza o Largo ☒ Area sportiva ☒ Parcheggio ☐ Parco pubblico ☐ Campeggio ☒ Altro				
Tipologia del suolo	: ☐ Terra ☒ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 3150					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT001 E AT002 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': CENTRO, RAPATTONI VECCHIO E RAPATTONI NUOVO



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : **CM4**
: **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
: **Area di attesa**

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT002 Coordinate :5578622.185 1744018.084 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : CENTRO - PARCO SANTUCCIONE Indirizzo : VIA DANTE ALIGHIERI CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : 3397646113 Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
---	---

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	002
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Area</i>	
Settore	: STRALCIO 3				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 6600 mq	
Tipologia dell'area	: ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☐ Parcheggio ☒ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☐ Terra ☒ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 1650					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT001 E AT002 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': CENTRO, RAPATTONI VECCHIO E RAPATTONI NUOVO



Centro
Funzionale
d'Abruzzo


Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT003 Coordinate :5577837.103 1747034.76 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : SANTUCCIONE Indirizzo : VIA SANTUCCIONE - PALAZZETTO SANTUCCIONE CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	003
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Area</i>	
Settore	: STRALCIO 3				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 8400 mq	
Tipologia dell'area	: ☒ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☒ Parcheggio ☐ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☐ Terra ☒ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 2100					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 665 mq				
Servizi igienici	: ☒ Sì ☐ No		Numero di servizi igienici: 18		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: L'AREA E LA STRUTTURA COPERTA OSPITERANNO LA POPOLAZIONE DELLE LOCALITA': TRE CROCI, SANTUCCIONE, FAIOLO, MONOCITTO, SANT'AGATA, SBORGIA E PARTE DI VALLEMARE.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT004 Coordinate : 5575321.298 1748240.664 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : VILLAREIA Indirizzo : INCROCIO SP20 E SP84 CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	004
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>		<i>Area</i>
Settore	: STRALCIO 5				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 2345 mq	
Tipologia dell'area	: ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☒ Parcheggio ☐ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☐ Terra ☐ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 586					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0 mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT004, AT005, AT006 E PARTE DELLA AT003 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': VILLAREIA, VALLEMARE, CASONI, PALOZZO.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE
TIPOLOGIA

Scheda : **CM4**
: **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
: **Area di attesa**

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT005 Coordinate :5576369.99 1747957.511 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : VALLEMARE Indirizzo : VALLEMARE CENTER, N 7 CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : 3397646113 Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
---	---

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	005
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Area</i>	
Settore : STRALCIO 4					
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 270 mq	
Tipologia dell'area	: ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☒ Parcheggio ☐ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☐ Terra ☐ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 67					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0 mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT004, AT005, AT006 E PARTE DELLA AT003 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': VILLAREIA, VALLEMARE, CASONI, PALOZZO.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT006 Coordinate : 5576369.99 1747957.511 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : VALLEMARE Indirizzo : VIA BORGO PROFETA CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	006
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>		<i>Area</i>
Settore	: STRALCIO 4				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 2860 mq	
Tipologia dell'area	: ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☐ Parcheggio ☒ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☒ Terra ☒ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 715					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0 mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT004, AT005, AT006 E PARTE DELLA AT003 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': VILLAREIA, VALLEMARE, CASONI, PALOZZO.



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT007 Coordinate :5579885.705 1750339.862 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : VILLANOVA Indirizzo : VIA MILANO - PARCO PUBBLICO CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	007
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Area</i>	
Settore	: STRALCIO 2				
Caratteristiche dell'area					
Proprietà	: ☒ Pubblica ☐ Privata		Area sottoposta a Convenzione: ☐ Sì ☒ No		
Altitudine (s.l.m.)	: 145	m	Superficie	: 6340 mq	
Tipologia dell'area	: ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☐ Parcheggio ☒ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro				
Tipologia del suolo	: ☒ Terra ☒ Prato ☐ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro				
Numero di persone ospitabili : 1585					
Strutture a servizio dell'area					
Superficie coperta	: 0 mq				
Servizi igienici	: ☐ Sì ☒ No		Numero di servizi igienici: 0		
Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App					
☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro					



Note: LE AREE AT007, AT008 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': VILLANOVA, DI GIROLAMO E BUCCERI



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di attesa

Scheda : CM4

Comune di: CEPAGATTI

Denominazione area di attesa : AT008 Coordinate :5581370.675 1753020.741 S. R.: G.B. Comune : CEPAGATTI Provincia: PE Località : BUCCERI Indirizzo : VIA LOMBARDIA - CENTRO AGROALIMENTARE CAP: 65012 cd. ISTAT: 068011	Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: GINO CANTO' SINDACO <i>Nome</i> <i>Cognome</i> <i>Qualifica</i> Telefono : 3209023546-08597401 Cellulare : Fax : 085.974100 e-mail : ufficioprotocollo@comunecepagatti.it
--	--

N° Progressivo area	13	068028	068011	AT	008
	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>		<i>Area</i>

Settore : STRALCIO 1

Caratteristiche dell'area

Proprietà : ☐ Pubblica ☒ Privata Area sottoposta a Convenzione: ☒ Sì ☐ No

Altitudine (s.l.m.) : 145 m Superficie : 3960 mq

Tipologia dell'area : ☐ Piazza o Largo ☐ Area sportiva ☒ Parcheggio ☒ Parco pubblico ☐ Campeggio ☐ Altro

Tipologia del suolo : ☐ Terra ☒ Prato ☒ Asfalto ☐ Ghiaia ☐ Altro

Numero di persone ospitabili : 990

Strutture a servizio dell'area

Superficie coperta : 0 mq

Servizi igienici : ☐ Sì ☒ No Numero di servizi igienici: 0

Metodi di allertamento popolazione : ☐ Campane ☒ Dispositivi acustici mobili ☐ Emittenti radio e Tv ☒ Social network - App

☐ Rete telefonica-messaggi preregistrati ☐ Sirene acustiche ☐ altro



Note: LE AREE AT007, AT008 OSPITERANNO LE POPOLAZIONI DELLE SEGUENTI LOCALITA': VILLANOVA, DI GIROLAMO E BUCCERI